

Residentiële

AFSLUITINGEN







Algemene informatie	04/
Welkom in de wereld van afsluitingen	06/
DUPLEX systeem	08/
Systematiciteit	10/
Soorten toegangspoorten	12/
MultiBox - pakjesautomaat	14/
Collecties afsluitingen	16/
Draadpanelen en draadafsluitingen	48/
Schanskorfsystemen	51/
Kleuren en structuren	52/
Home Inclusive	54/
Automatisatie	56/
smartCONNECTED	58/
Inspiraties	60/
Technische gegevens	84/

WIŚNIEWSKI. **Ontdek ons**

Ontdek hoe wij het beste combineren voor jou en je huis. Al meer dan 35 jaar ontwerpen en produceren wij innovatieve oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en design. Wij combineren veiligheid met comfort, uitzonderlijk design met een passie voor technologie en productieve flair met liefde voor details. Wij begrijpen wat een modern huis nodig heeft en welke uitdagingen bewoners dagelijks tegenkomen. Daarom zijn onze producten al in miljoenen huizen te vinden. Op 270.000 m² productieruimte vervaardigen wij dagelijks duizenden poorten, ramen, deuren en afsluitingen. Tegelijkertijd staan we klaar om in te spelen op jouw specifieke wensen en ondersteunen we je tijdens de bouw of renovatie – van ramen en rolluiken tot garagepoorten, deuren en afsluitingen.

Ontdek het merk WIŚNIEWSKI – de keuze van miljoenen klanten in meer dan 35 landen. Stap in een wereld van comfort en veiligheid, waar wij het beste combineren.





WIŚNIEWSKI. Poorten, ramen, deuren, afsluitingen.

Stap binnen in de wereld van WIŚNIOWSKI afsluitingssystemen

De WIŚNIOWSKI afsluitingssystemen bieden een complete oplossing voor jouw huis. Hier vind je gedroomde ontwerpen, functionele accessoires, duurzame kleuren, de beste materialen en – het belangrijkste – volledige systematiciteit.

Waarom is dit zo belangrijk? WIŚNIOWSKI afsluitingen omvatten toegangspoorten, deuren, hekwerken, palen en draadpanelen. Maak gebruik van al deze elementen om een compleet ontwerp voor jouw huis te creëren.

Ontdek de mogelijkheden van de WIŚNIOWSKI afsluitingssystemen. Investeer in een oplossing voor vele decennia.



10
JAAR

Anticorrosie-
garantie



CE-certificaat
veiligheid




Volledige
systematiciteit



Schuifpoort

Aandrijving in de paal

MODERN AW.AL.103



Passen bij **poorten,**
ramen en deuren



Gemaakt uit **staal**
of aluminium




Veiligheids-
oplossingen

Dubbele bescherming

- Duplex systeem

Staal is een van de belangrijkste grondstoffen in de bouw en behoort tot de basismaterialen. Wij maken gebruik van de fysieke, mechanische en technologische eigenschappen van hoogwaardig staal om componenten van afsluitingssystemen te verkrijgen die een hoge stabiliteit en sterkte hebben.


De productie van WIŚNIEWSKI afsluitingssystemen is gebaseerd op de beste materialen en de meest moderne productielijnen. Bij het ontwerp maken we gebruik van de finite element method (FEM), zodat we de werking van het product onder verschillende omstandigheden kunnen analyseren. We waarborgen de hoogste kwaliteit van lasnaden door de meest innovatieve lastechnieken toe te passen, waarmee we de consistentie van de geproduceerde producten garanderen.



Certificaten

Wat betekent dit voor jou?

Veiligheid begint al in de productiefase. De garantie dat jouw product gemaakt is van de beste materialen biedt gemoedsrust wanneer je aan je huis denkt.




10
JAAR

Anticorrosie-
garantie



Uitzonderlijke
duurzaamheid

Corrosiebestendigheid



stalen element

zinklaag
(thermisch verzinken)

chromaatvrij passiveren

polyesterverf
(poedercoating)



Systeem
Duplex

WIŚNIEWSKI afsluitingen worden gemaakt van het meest duurzame materiaal – staal – en worden beschermd tegen corrosie door middel van thermisch verzinken en poedercoating in het DUPLEX-systeem. We controleren het proces in elke fase en garanderen de hoogste beschikbare kwaliteit. Dit wordt bevestigd door een tienjarige anticorrosiegarantie op de stalen afsluitingselementen.

Systematiciteit

- een doordachte opstelling



MODERN AW.10.104

WIŚNIEWSKI afsluitingssystemen bieden functionaliteit, veiligheid, unieke ontwerpen en duurzaamheid voor jaren. Je kunt kiezen uit acht verschillende ontwerpcollecties die het gemakkelijk maken om de afsluiting aan te passen aan de omgeving, in de gewenste stijl.



Toegangspoort




Balustrade



Volledige
systematiciteit

Alle elementen maken deel uit van een modulairstelsel dat je naar wens kunt samenstellen, afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren of de kenmerken van het terrein. Het stelsel omvat **draaipoorten en schuifpoorten, deuren, segmenten en palen**. Je kunt je afsluiting ook uitbreiden met de **multifunctionele paal** MultiBox, voorzien van een ingebouwde brievenbus en elektronische toegangscontrolesystemen. Perfect op elkaar afgestemde componenten garanderen een eenvoudige en snelle installatie, en zorgen voor een harmonieuze lijn door het hele project.



MultiBox en enkel poortje



Hekwerk

Soorten toegangspoorten



Afhankelijk van de omstandigheden van je terrein en je persoonlijke voorkeuren kun je kiezen voor een traditionele draaipoort, een comfortabele schuifpoort of een snelle vouwpoort. De duurzame constructie en betrouwbare werking van de WIŚNIEWSKI toegangspoorten garanderen jarenlang veiligheid en zekerheid.

10
JAAR

Anticorrosie-
garantie



CE-certificaat
veiligheid



Comfortabele
inrit



Schuifpoorten

Voor welk type eigendom? Een schuifpoort heeft meer ruimte aan de zijkanten van de inrit nodig, daarom is deze ideaal voor percelen met een brede voorzijde.



Draaipoorten

Voor welk type eigendom? Ze hebben geen ruimte aan de zijkanten van het perceel nodig, maar nemen wel meer ruimte in tussen de inrit en de garage. Daarom raden we ze aan voor smalle, maar relatief lange opritten.



Vouwpoorten

Voor welk type eigendom? Ze combineren de voordelen van schuifpoorten en draaipoorten. Dankzij hun constructie nemen ze weinig ruimte in beslag en zijn ze ideaal voor smalle en korte opritten.

MultiBox – Jouw eigen pakketautomaat



MultiBox past perfect bij alle beschikbare ontwerpen in het WIŚNIEWSKI afsluitingenaanbod. Bovendien is het personaliseerbaar, je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een huisnummer, decoratief element of initialen toe te voegen, terwijl de discrete LED-verlichting zorgt voor gebruiksgemak.



Past bij **elk type**
hekwerk



Standaard
met **intercom**



Populaire
pakketmaten



Functionaliteit
en **comfort**

Alle elementen maken deel uit van een modulairstelsel dat naar wens kan worden samengesteld, afhankelijk van je voorkeuren of de indeling van het perceel. Het stelsel omvat: draaiportalen, vouwportalen en schuifportalen, enkele portalen, segmenten, panelen en palen.

Je kunt ook kiezen voor de multifunctionele paal MultiBox met een ingebouwde brievenbus en elektronische toegangscontrolesystemen. De perfect op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een eenvoudige en snelle installatie en waarborgen tegelĳkertĳd een consistente stijl in het gehele ontwerp.



Bediening via
smartphone



MultiBox

Uitvoeringsvarianten van de paal MultiBox

MultiBox is verkrijgbaar in uitvoeringen met 1, 2 of 3 brievenbussen, met onafhankelijke toegang vanaf de kant van het perceel en voorzien van LED-verlichting. Daarnaast is er een versie met een veilige pakketgleuf, geïntegreerd met een brievenbus.



Ontdek meer
details over
de MultiBox





CLASSIC AW.10.TT

Collecties afsluitingen

INFINITY	18/
HOME INCLUSIVE	20/
MODERN	24/
CLASSIC	30/
LUX	34/
STYLE	40/
VARIO	44/
BASIC	46/

INFINITY

Een ontwerp geïnspireerd op palissades: lichte lijnen die je privéruimte duidelijk afbakenen. Dankzij de speciale constructie kun je de afsluiting INFINITY eindeloos uitbreiden – zonder montagepalen. Je kunt de afsluiting ook aan een muur bevestigen. Pas het aan jouw huis aan!



10 jaar anticorrosie-
garantie



Dubbel gelaste
constructie



Versteving met
verbindingsstuk mogelijk



Ruime
ontwerpmogelijkheden



Nieuwste
trend

Uniek zonder grenzen

- 3 ontwerpen
- Ononderbroken lijn van segmenten zonder afsluitingspalen. Mogelijkheid om te monteren op een betonnen onderfundering of onder de grondlijn.
- De collectie INFINITY bestaat uit afsluitingssegmenten. Kies een toegangspoort en enkele poort. Bekijk hoe je ze kunt combineren in één afsluitingssysteem.



Pas het **doorkijk-niveau** aan



CE-certificaat
veiligheid

STAAL

INFINITY AW.10.132 (spatie 60 mm) / CLASSIC AW.10.76 (met spatie aangepast aan het model AW 10.132)



STAAL

INFINITY AW.10.131 (spatie 50 mm) / HOME INCLUSIVE AW.10.200 (paneel 500 mm)



STAAL

INFINITY AW.10.130 (spatie 40 mm) / MODERN AW.10.111 (volle plaat)



HOME INCLUSIVE

Een collectie ontworpen om een stijlvolle en functionele eenheid te vormen met de garagepoorten, ramen en deuren van WIŚNIEWSKI. Zoek je volledige harmonie, hou je van moderniteit en privacy? Kies dan voor HOME INCLUSIVE!



HOME INCLUSIVE AW.10.200



10 jaar anticorrosie-garantie



Stalen en aluminium ontwerpen beschikbaar



Personalisatie van lamellen en decoratieve toepassingen



Massieve ontwerpen – **hoge mate van privacy**



Ontwerpen van het type **“jalousie”**

Benadruk je ruimte



Modern **design**

- 8 ontwerpen
- Ideaal wanneer je de privacy van je perceel wilt vergroten.
- Stalen hekwerken zijn beschermd met het DUPLEX-systeem. Dit zorgt voor een hoge duurzaamheid, met 10 jaar anticorrosiegarantie.



CE-certificaat
veiligheid

ALUMINIUM

AW.**AL.10.202**



STAAL

AW.**10.200** (paneel 500 mm)



STAAL

AW.**10.200** (paneel 250 mm)



STAAL

AW.**10.228** (met spatie)



Afwerkingsmogelijkheden

-  eenvoudige afwerking van de bovenrand
-  afwerking van de bovenrand met een holle boog
-  afwerking van de bovenrand met een bolle boog
-  verkrijgbaar in een schuine versie
-  balustrade beschikbaar

HOME INCLUSIVE

STAAL

AW.10.228 (zonder spatie)



STAAL

AW.10.229



STAAL

AW.10.230



STAAL

AW.10.233



Personalisatie van de lamellen

Bij de modellen AW.10.228, AW.10.229 en AW.10.230 kun je door de optie "personalisatie van lamellen" (in de poort, voetgangspoort of het paneel) het hekwerk een uniek karakter geven.



Optie DECOR



Optie PERFORATIE



Optie KLEUR



HOME INCLUSIVE AW.10.200

Systeemoplossingen

Alle onderdelen van de WIŚNIOWSKI afsluitingen maken deel uit van een functioneel systeem, dat je naar wens kunt samenstellen op basis van jouw behoeften, voorkeuren en de omstandigheden van het terrein.



Ontdek meer details over de collectie HOME INCLUSIVE

MODERN

Moderne ontwerpen die ook bij de klassiekere huizen passen. Wil je opvallen met een unieke afsluiting? Bekijk dan de collectie MODERN.



MODERN AW.10.115



10 jaar anticorrosie-
garantie



Stalen en aluminium
ontwerpen beschikbaar



Geïnspireerd **op moderne**
projecten



Verschillende
doorkijkniveaus



Beschikbaar als
balustrade

De definitie van modern design




Universele **ontwerpen**

- 22 ontwerpen
- Perfect als je op zoek bent naar unieke designs.
- Massieve en geperforeerde platen zijn ideaal voor mensen die privacy waarderen, terwijl hekwerken met profielen aantrekkelijk zijn voor liefhebbers van lichtere, transparante constructies.




CE-certificaat
veiligheid


ALUMINIUM AW.**AL.100**




ALUMINIUM AW.**AL.101**



ALUMINIUM AW.**AL.102**



ALUMINIUM AW.**AL.103**




Afwerkingsmogelijkheden

- eenvoudige afwerking van de bovenrand
- afwerking van de bovenrand met een holle boog
- afwerking van de bovenrand met een bolle boog
- verkrijgbaar in een schuine versie
- balustrade beschikbaar

MODERN


ALUMINIUM

AW.AL.104



ALUMINIUM

AW.AL.105



ALUMINIUM


AW.AL.106



STAAL

AW.10.100

Uitvoering: ø 5 - draadpaneel



Soorten **plaatvullingen**

Soorten plaatvullingen zijn van toepassing op de ontwerpen:
AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108,
AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112.



geperforeerde plaat
Qg 5-8




geperforeerde plaat
Qg 10-30



geperforeerde plaat
Rv 5-8



geperforeerde plaat
Oz 10-16




volle plaat

Ontdek meer
details over
de collectie
MODERN




STAAL

AW.10.101 Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



STAAL

AW.10.102 Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16




STAAL

AW.10.103 Uitvoering: 70 x 20 [mm]




STAAL

AW.10.104 Uitvoering: 70 x 20 [mm]



STAAL

AW.10.105 Uitvoering: 40 x 27 [mm]



Afwerkingmogelijkheden


-  eenvoudige afwerking van de bovenrand
-  afwerking van de bovenrand met een holle boog
-  afwerking van de bovenrand met een bolle boog
-  verkrijgbaar in een schuine versie
-  balustrade beschikbaar

MODERN

STAAL

AW.10.106


Uitvoering: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]



STAAL

AW.10.107


Uitvoering: 20 x 20 [mm], 70x20 [mm]



STAAL

AW.10.108


Uitvoering: 70x20 mm, volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



STAAL

AW.10.109


Uitvoering: 70x20 mm, volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



STAAL

AW.10.110


Uitvoering: volle plaat



STAAL

AW.10.111


Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



STAAL

AW.10.112


Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



STAAL

AW.10.114


Uitvoering: 70x20 [mm]



STAAL

AW.10.115


Uitvoering: 70x20 [mm], 25x25 [mm]



MODERN AW.10.104

CLASSIC

Klassiek is de beste keuze! Soms zijn de simpelste oplossingen de beste. Universele, tijdloze lijnen passen bij elk type architectuur, en je krijgt een element van je perceel dat nooit uit de mode raakt. Denk je op deze manier? Zoek je afsluiting in de collectie CLASSIC.



10 jaar anticorrosie-
garantie



Stalen en aluminium
ontwerpen beschikbaar



Geïnspireerd
op **minimalisme**



Verschillende
doorkijkniveaus



Beschikbaar als
balustrade

Tijdloze klassieker

- 15 ontwerpen
- Perfect als je op zoek bent naar iets tijdloos
- De klassieke vorm past perfect bij de omgeving. Benadruk de schoonheid van je huis of tuin en stel je open naar de omgeving.




Ontwerp gebaseerd
op **verticale lijnen**



CE-certificaat
veiligheid

ALUMINIUM

AW.AL.00



STAAL

AW.10.01

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, 40x27 [mm]



STAAL

AW.10.02

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, 18x30 [mm]



STAAL

AW.10.04

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, ø 20 [mm] - doorlopend



Afwerkingsmogelijkheden

- eenvoudige afwerking van de bovenrand
- afwerking van de bovenrand met een holle boog
- afwerking van de bovenrand met een bolle boog
- Verkrijgbaar in een schuine versie
- balustrade beschikbaar

CLASSIC

STAAL

AW.10.05

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, 20x20 [mm]



STAAL

AW.10.06

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, $\diamond$ 20 [mm] - doorlopend



STAAL

AW.10.16

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, 70x20 [mm]



STAAL

AW.10.17

Uitvoering: gesloten stalen profielen, kunststof doppen op de bovenste lijn van de vulling, 70x20 mm





STAAL

AW.10.70

Uitvoering: 40x27 [mm]





Afwerkingsmogelijkheden

- eenvoudige afwerking van de bovenrand
- ▤ afwerking van de bovenrand met een holle boog
- ◡ afwerking van de bovenrand met een bolle boog
- ◡ verkrijgbaar in een schuine versie
- ◡ balustrade beschikbaar

LUX

Klassieke ontwerpen die nog steeds populair zijn. Ze zijn ideaal als onderdeel van traditionele architectuur. Kies voor deze optie als een breed assortiment en de mogelijkheid tot personalisatie belangrijk voor je zijn.



10 jaar anticorrosie-
garantie



Geïnspireerd door
metaalkunst



Opties voor
personalisatie



Hoge mate van
doorkijk



Beschikbaar als
balustrade

Uniek in zijn soort



Klassieke **elegantie**



CE-certificaat
veiligheid

- 18 ontwerpen
- Perfect als je de voorkeur geeft aan iets klassieks.
- Bij geselecteerde ontwerpen kun je initialen toevoegen om je individualiteit extra te benadrukken.

STAAL

AW.10.31

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.33

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.34

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.39



Afwerkingsmogelijkheden

- eenvoudige afwerking van de bovenrand
- afwerking van de bovenrand met een holle boog
- afwerking van de bovenrand met een bolle boog
- Verkrijgbaar in een schuine versie
- balustrade beschikbaar

LUX

STAAL

AW.10.45

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.46

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.48

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.51

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



Soorten **hekpunten**

Hekpunt K



Hekpunt A



Hekpunt W



Hekpunt E



Hekpunt O



Hekpunt TOP 3



Hekpunt TOP 4



Hekpunt TOP 5



Hekpunt TOP 6



Hekpunt TOP 7




Ontdek meer
details over de
collectie LUX



STAAL

AW.10.52

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.53


Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.54

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.56

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.57

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



LUX

STAAL

AW.10.58

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.59

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.60

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.61

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]



STAAL

AW.10.62

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 14 x 14 [mm]






LUX AW.10.54

Corrosiebestendigheid en duurzaamheid voor jaren!

Een goed beschermd terrein zorgt voor jaren gemoedsrust. De meest duurzame stalen hekwerken worden beschermd tegen corrosie door middel van thermisch verzinken en poedercoating in het DUPLEX-systeem, waarbij we het proces op elke stap nauwkeurig controleren.



Ontdek meer details over de collectie LUX

STYLE

Eenvoud met interessante en zachte details. De collectie STYLE biedt elegante ontwerpen die je kunt kiezen in verschillende afwerkingsvarianten. Pas ze aan je huis aan. Hou je van visueel lichte afsluitingen? In de collectie STYLE vind je zeker iets voor jezelf.




STYLE AW.10.22




10 jaar anticorrosie-
garantie



Een combinatie van
minimalisme en elegantie



Voor liefhebbers
van **details**



Opties voor
personalisatie



Beschikbaar als
balustrade

Minimalisme in een stijlvolle vorm



Klassieke **vorm**



CE-certificaat
veiligheid

- 13 ontwerpen
- Perfect als je op zoek bent naar iets klassieks met interessante details.
- Pas het aan naar je wensen: kies de afwerking van de stalen profielen uit vijf beschikbare varianten.

STAAL

AW.10.07

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.08

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.09

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.12

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



Afwerkingsmogelijkheden

- eenvoudige afwerking van de bovenrand
- afwerking van de bovenrand met een holle boog
- afwerking van de bovenrand met een bolle boog
- Verkrijgbaar in een schuine versie
- balustrade beschikbaar

STYLE

STAAL

AW.10.14


Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.15

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.20

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.21

Uitvoering: stalen profielen met een doorsnede van 12 x 12 [mm]



STAAL

AW.10.22



STAAL

AW.10.23



STAAL

AW.10.24



STAAL

AW.10.25



STAAL

AW.10.26



Aandrijving in de paal

De aandrijving in de paal AWSO 2028 is een unieke oplossing van WIŚNIEWSKI die het mechanisme beschermt tegen weersomstandigheden, beschadigingen en diefstal. De automatische aandrijving, geïntegreerd in de stalen paal van de WIŚNIEWSKI schuifpoort, is de enige oplossing van dit type op de markt.



Ontdek meer details over de collectie STYLE

VARIO

Een combinatie van klassiek design en functionaliteit: de panelen zijn versierd met klassieke ornamenten en opgebouwd uit eenvoudige elementen. De punten zijn niet alleen een elegant detail, maar ook een element dat de veiligheid van je perceel verhoogt.




VARIO AW.10.83




10 jaar anticorrosie-
garantie



Een combinatie van
minimalisme en elegantie



Voor liefhebbers
van **details**



Opties voor
personalisatie



Beschikbaar als
balustrade

Bewezen klassieker



Klassieke **vorm**



CE-certificaat
veiligheid

- 4 ontwerpen
- Een combinatie van klassiek design en functionaliteit: de panelen zijn versierd met klassieke ornamenten en opgebouwd uit eenvoudige elementen.
- De hekpunten vormen niet alleen een elegant detail, maar verhogen ook de veiligheid van je perceel.

STAAL

AW.10.81

Uitvoering: stalen gesloten profielen, decoratieve elementen in de bovenlijn van de vulling, 20x20 [mm]



STAAL

AW.10.82

Uitvoering: stalen gesloten profielen, decoratieve elementen in de bovenlijn van de vulling, 20x20 [mm]



STAAL

AW.10.83

Uitvoering: stalen gesloten profielen, decoratieve elementen in de bovenlijn van de vulling, 20x20 [mm]




STAAL

AW.10.84

Uitvoering: stalen gesloten profielen, decoratieve elementen in de bovenlijn van de vulling, 20x20 [mm]




BASIC




10 jaar anticorrosie-
garantie



Een combinatie van
minimalisme en elegantie



Voor liefhebbers
van **details**



Opties voor
personalisatie



Beschikbaar als
balustrade

- 5 ontwerpen
- Perfect als je houdt van eenvoud met elegante details.
- Creëert de perfecte achtergrond en benadrukt de schoonheid van het huisontwerp – ongeacht het type of de ligging.

Ontdek meer
details over de
collectie BASIC



STAAL

AW.10.90

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een doorsnede van 15x15 [mm]



STAAL

AW.10.91

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een doorsnede van 15x15 [mm]



STAAL

AW.10.92

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een doorsnede van 15x15 [mm]



STAAL

AW.10.93

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een doorsnede van 15x15 [mm]



STAAL

AW.10.94



Uitvoering: stalen gesloten profielen met een doorsnede van 15x15 [mm]



Draadafsluitingen

– ideaal veelzijdig

De WIŚNIŌWSKI draadpaneelsystemen zijn de oplossing voor plekken waar duurzaamheid, hoge kwaliteit en veiligheid van belang zijn. Ze kunnen worden gebruikt in stedelijke bebouwing, op industriële terreinen en als bescherming voor recreatiegebieden of ter aanvulling van een standaard perceelafsluiting.




Draadafsluitingen 2D




Ontdek meer details
over de afsluitingen
van WIŚNIŌWSKI

De kwaliteit van draadpanelen wordt bepaald door de manier van corrosiebescherming en het type materiaal dat wordt gebruikt. WIŚNIEWSKI-panelen worden geproduceerd in een proces dat jarenlang het ontstaan van corrosie minimaliseert en tegelijkertijd zorgt voor een stevige en duurzame afsluiting. Controleer de kwaliteit van de panelen voordat je ze kiest.

Draadpanelen 2D




VEGA 2D




VEGA 2D SUPER

Panelen zonder profilering, versterkt met dubbele draad met een grotere diameter.

Draadpanelen 3D



VEGA B



VEGA B Light

Panelen met profileringen garanderen maximale weerstand tegen vervormingen.



Draadpaneelsystemen

– economisch en duurzaam

Is functionaliteit jouw prioriteit? Kies de Gardia poorten met vulling van draadpanelen. Draadpaneelsystemen vervullen de belangrijkste taak van een afsluiting: ze beschermen je perceel tegen indringers.



Systeem **Gardia**

Draadsystemen zijn economische, duurzame en functionele omheiningen die niet alleen geschikt zijn voor bedrijfsterreinen, maar ook voor tuinen of percelen.

Heb je een vakantiehuisje of een recreatiegebied? Met draadsystemen kun je deze op de juiste manier beveiligen.

Schuifpoorten in het Gardia-systeem kunnen tot zes meter breed en twee meter hoog zijn. De poortconstructie is vervaardigd uit profielen van 60 x 40 mm. De vulling kan bestaan uit een VEGA 2D 6/5/6 of VEGA 2D Super 8/6/8 draadpaneel.

Schanskorfssystemen

- unieke esthetiek



ANTICORROSIE

Draadpanelen en palen zijn beschermd door middel van thermisch verzinken en poedercoating voor langdurige levensduur.




PERSONALISATIE

De mogelijkheid om de vulling met stenen in verschillende patronen te kiezen, is één van de manieren om de afsluiting te personaliseren.



ESTHETIEK


Schanskorven vinden brede toepassing als afsluitingselementen voor moderne percelen.




Het schanskorfstelsysteem is ideaal voor zowel industriële projecten als particuliere percelen. Het valt op door zijn perfecte integratie in de omgeving en zijn uitzonderlijke esthetiek.

Afhankelijk van je voorkeuren kan het schanskorfstelsysteem worden opgebouwd uit drie soorten palen: IPE 160 stalen liggers of STM-palen op basis van gesloten profielen van 50x100 of 50x120 mm, en twee typen platte panelen – Vega 2D en Vega 2D Super. Het schanskorfstelsysteem van WIŚNIEWSKI biedt langdurige betrouwbaarheid. De panelen en palen zijn beschermd tegen corrosie door thermisch verzinken of verzinken met een polyestercoating, wat de corrosie effectief tegengaat. Speciale koppelbeugels voor het verbinden van de panelen beschermen het systeem tegen vervormingen door de druk van de stenen. Dit garandeert de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product.

Kleuren. Structuren



Kleur is het eerste kenmerk dat onze zintuigen prikkelt. We hebben ervoor gezorgd dat elke klant de volledige vrijheid heeft om de kleur naar wens te kiezen. Poorten kunnen worden uitgevoerd in elke RAL-kleur of in de unieke kleuren van HOME INCLUSIVE. In combinatie met verschillende structuren en extra decoratieve elementen biedt dit honderden mogelijkheden, zodat iedereen een oplossing kan vinden die bij hem of haar past.



Het originele, exclusieve kleurenpalet **HOME INCLUSIVE** van het merk WIŚNIOWSKI biedt unieke mogelijkheden. Het bestaat uit een tiental kleuren met metallic deeltjes en een indrukwekkende 3D-diepte.

KLEUREN HOME INCLUSIVE



Masz wybór. Dopasuj do siebie.

Klamka, pochwyt czy antaba?

Klamki



Klamka
RAL 9005



Klamka
Stal nierdzewna



Klamka
Anoda



Gałka
RAL 9005



Gałka
Stal nierdzewna



Gałka
Anoda



Pochwyt
RAL 9005



Pochwyt
Stal nierdzewna




Pochwyt
Anoda




Klamka z szyldem długim
dostępne dla systemu
CLASSIC, VARIO



Uchwyt z szyldem długim
z zamkiem elektromagnetycznym
dostępne dla systemu CLASSIC, VARIO



Klamka z szyldem długim
dostępne dla systemu
STYLE, LUX



Uchwyt z szyldem długim
z zamkiem elektromagnetycznym
dostępne dla systemu STYLE, LUX



Uchwyty nierdzewne



Uchwyt P1
stal nierdzewna



Uchwyt P5
stal nierdzewna



Uchwyt Q5
stal nierdzewna

Uchwyty ze stali nierdzewnej czyli to, co najlepsze w klasycie – akcesorium, które podkreśli elegancję ogrodzenia. Stal nierdzewna gwarantuje odporność i doskonały wygląd na lata. Uchwyty furtek można wizualnie dopasować do tych wykorzystywanych w drzwiach WIŚNIEWSKI.



Antaby stalowe



Antaba AW-1
stal malowana



Antaba AW-I
stal malowana



Antaba AW-L
stal malowana



Antaby to prawdziwy trend ostatnich sezonów. Są efektowne, praktyczne i doskonale pasują do nowoczesnych projektów ogrodzeń i domów. Zawsze mają wysokość równą wysokości furtki. Ich trwałość jest zagwarantowana przez proces cynkowania i lakierowania proszkowego.

Home Inclusive

- een combinatie van schrijnwerk en afsluiting in één design

Een moderne benadering van ontwerp heeft geleid tot een perfecte stylistische combinatie, met nieuwe mogelijkheden op het gebied van design en kleur. Kies uit speciaal samengestelde sets van poorten, ramen, deuren en afsluitingen, die gegarandeerd de unieke uitstraling van je perceel versterken. Maak gebruik van de mogelijkheden van de Home Inclusive 2.0 collectie en creëer een samenhangend ontwerp van poorten, ramen, deuren en afsluitingen van het merk WIŚNIEWSKI.





Ontdek meer
oplossingen
WIŚNIEWSKI
Home Inclusive



WIŚNIEWSKI. Poorten, ramen, deuren, afsluitingen.

Automatisatie voor toegangspoorten



Een functionele en betrouwbare toegang tot een perceel begint bij de juiste keuze van de toegangspoort.

Afhankelijk van de kenmerken van het perceel kan men kiezen voor een traditionele draaipoort of een meer comfortabele schuifpoort. De zelfdragende constructie zorgt voor een soepele werking onder alle omstandigheden. Zoek je iets bijzonders? Denk dan aan een vouwpoort, waarvan het unieke ontwerp veel ruimte op de oprit bespaart.

Betrouwbaar systeem

- De aandrijving in de paal is een eigen oplossing van het merk WIŚNIEWSKI voor schuifpoorten.
- De constructie beschermt de automatisering tegen schade.
- De lijn van de afsluiting wordt niet verstoord door een extra element. De aandrijving in de paal is bijna onzichtbaar.



Klassieke **vorm**



CE-certificaat
veiligheid

Voor de veiligheid en het gebruikerscomfort is de aandrijving van deze poort verborgen in een paal die geïntegreerd is in de constructie. Deze unieke oplossing geeft enkel toegang tot de besturing voor gebruikers met een sleutel en beschermt het mechanisme tegen weersomstandigheden.



Bestand tegen weersomstandigheden.



WIŚNIEWSKI Connected

smart standaard inbegrepen



Kies je voor WIŚNIEWSKI Connected, dan heb je geen smart home centrale nodig. De geselecteerde producten van WIŚNIEWSKI zijn standaard ready to connect – je kunt ze eenvoudig aansluiten op je smart home zonder extra apparaten of kosten. WIŚNIEWSKI Connected maakt gebruik van Wi-Fi in plaats van een radiokanaal, en de app houdt contact met je huis vanuit vrijwel elke locatie ter wereld.

Leef comfortabel met **smartCONNECTED**

WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.



TaHoma


– Jouw intelligent huis

Het systeem met radiotechnologie io-homecontrol® maakt draadloze inschakeling van de aandrijvingen METRO Smart io en MOTO io mogelijk, bestuurd door de TaHoma switch centrale van Somfy. Het creëren van een volledig intelligent huis biedt tal van voordelen en extra functies die zorgen voor dagelijks gemak. De applicatie biedt altijd toegang tot de belangrijkste functies van de elementen in je huis.

Ontdek de voordelen
als je kiest voor TaHoma
switch




Kies je eigen weg naar een smart home. Vergeet niet dat je bij elke stap ondersteund wordt door moderne producten van WIŚNIEWSKI. Smart home-systemen kunnen naar wens worden uitgebreid, zodat je volledige controle hebt over elk deel van je terrein. Beheer, deel toegang, wijs machtigingen toe en creëer scenario's die je dag nog slimmer maken!



De applicatie **WIŚNIEWSKI Connected** – een nieuwe kwaliteitsstandaard

Met WIŚNIEWSKI Connected heb je geen smart home centrale nodig. De WIŚNIEWSKI garagepoorten met SPARK aandrijving zijn in de standaarduitvoering 'ready to connect' – je kunt ze eenvoudig integreren in je smart home zonder extra apparaten of kosten. WIŚNIEWSKI Connected maakt gebruik van Wi-Fi in plaats van radiotechnologie, en met de app kun je de poort vanaf bijna elke locatie ter wereld bedienen.

Ontdek de voordelen als je kiest
voor WIŚNIEWSKI Connected



Laat je inspireren
en kies een set die bij jou past!





Vind meer
inspiratie!





MODERN AW.10.228

Afsluiting: Modern AW.10.228 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO



INFINITY AW.10.132

Afsluiting: Infinity AW.10.132 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO







CLASSIC AW.10.70

Afsluiting: CLASSIC AW.10.70 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO




HOME INCLUSIVE

Afsluiting: HOME INCLUSIVE AW.10.200 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO



CLASSIC AW.10.70

Afsluiting: CLASSIC AW.10.70 / kleur RAL 7040

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO









INFINITY AW.10.131

Afsluiting: Infinity AW.10.131 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO

HI AW.10.200

Afsluiting: HI AW.10.200 / kleur HI DEEP GREEN

Garagepoort UniTherm









MODERN AW.10.104

Afsluiting: MODERN AW.10.104 / kleur RAL 7016

Garagepoort UniTherm

Toegangsdeur CREO



MODERN AW.10.110



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.53

Afsluiting: LUX AW.10.53 / kleur RAL 7040


Garagepoort UniPro





CLASSIC AW.10.PP

Afsluiting: Afsluiting: een op maat gemaakte constructie




Jouw afsluiting van project tot uitvoering



EXPERT

Onze baanbrekende software AW Expert maakt het creëren van de optimale oplossing eenvoudig. Deze unieke applicatie voor het ontwerpen van afsluitingen stelt je in staat om binnen enkele minuten een ontwerp met kostenraming te genereren.

www.wisniowski.eu/nl-be



Maak contact met **de allerbesten!**

Aandrijvingen verborgen in de paal

– technische gegevens

		AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST
Toepassing	tot 6000 [mm]	•
Eenvoudig programmeren		•
Automatische selectie van bedieningsparameters		•
Zachte START en STOP		•
Mogelijkheid tot vrije configuratie		•
Display		•
Veiligheid	Obstakeldetectie	•
	Fotocellen	•
	Randveiligheidslijsten	optie
Radiotechnologie	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	•
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	optie
	RTS	optie
	io	optie
Cyclusteller		•
Registratie van recente fouten		•
Signalisatielamp		•
Mogelijkheid tot uitbreiding		•
Hoogteregeling tandwiel		•
Noodontgrendeling aandrijving		•
Intelligente technologieën	Ri-Co	optie
	smartCONNECTED Box	—
	TaHoma Premium	—
Bediening op afstand		zender



is een moderne, veilige en betrouwbare radiotechnologie van SOMFY, die het mogelijk maakt om apparaten te bedienen binnen het concept van een 'intelligent huis'. Door deze technologie kan de aandrijving niet alleen opdrachten van controllers ontvangen, maar ook terugkoppelingen sturen. De technologie io-homecontrol maakt het mogelijk om de AWso 2018 Connected aandrijving aan te sluiten op het systeem TaHoma en de smartCONNECTED Box. Hierdoor krijgt de aandrijving extra functies die de toegangspoort verbinden met andere slimme apparaten in huis.

Externe aandrijvingen

– technische gegevens

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io	Sommer RUNner
Toepassing	tot 6000 [mm]	•	•	•	•
Eenvoudig programmeren		•	•	•	•
Automatische selectie van bedieningsparameters		•	•	•	•
Zachte START en STOP		•	•	•	•
Mogelijkheid tot vrije configuratie		•	•	•	•
Display		•	•	•	—
Veiligheid	Obstakeldetectie	•	•	•	•
	Fotocellen	•	•	•	•
	Randveiligheidslijsten	optie	optie	optie	optie
Radiotechnologie	BFT	•	—	—	—
	SOMFY RTS	—	•	—	—
	SOMFY io	—	—	•	—
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	optie	optie	optie	optie
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	optie	optie	optie	•
Noodstroombatterij		•	•	•	—
Cyclusteller		•	•	•	—
Registratie van recente fouten		•	•	•	—
Signalisatielamp		•	•	•	•
Mogelijkheid tot uitbreiding		•	•	•	•
Noodontgrendeling aandrijving		•	•	•	•
Intelligente technologieën	TaHoma Switch	—	•	•	—
Bediening op afstand		zender	zender	mobiele app	mobiele app

Lineaire aandrijvingen

– technische gegevens

		BFT Phobos BT B25/ B40	BFT Kustos ULTRA BT B40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist M/ML	SOMMER twist E/EL
Toepassing	tot 4000 [mm]	•	•	•	•	•	•	•
	tot 5000 [mm]	•	•	•	•	•	•	•
	tot 6000 [mm]	•	•	•	•	•	—	•
Eenvoudig programmeren		•	•	•	•	•	•	•
Automatische selectie van bedieningsparameters		•	•	•	•	•	•	•
Zachte START en STOP		•	•	•	•	•	•	•
Mogelijkheid tot vrije configuratie		•	•	•	•	•	•	•
Display		•	•	•	•	•	—	•
Veiligheid	Obstakeldetectie	•	•	•	•	•	•	•
	Fotocellen	•	•	•	•	•	•	•
Radio-technologie	BFT	•	•	•	—	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	—	•	—	—	—
	SOMFY io	—	—	—	—	•	—	—
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	optie	optie	optie	optie	optie	•	•
Noodstroombatterij		—	—	—	•	•	—	—
Cyclusteller		•	•	•	•	•	—	—
Registratie van recente fouten		•	•	•	•	•	—	—
Signalisatielamp		optie	optie	optie	•	•	optie	optie
Mogelijkheid tot uitbreiding		•	•	•	•	•	•	•
Noodontgrendeling aandrijving		•	•	•	•	•	•	•
Intelligente technologieën	TaHoma Switch	—	—	—	•*	•	—	—
Bediening op afstand		zender	zender	zender	zender	zender of mobiele app		zender

Aandrijvingen met knikarm

– technische gegevens

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Toepassing	tot 4000 [mm]	•	•	•	•	•
	tot 5000 [mm]	—	•	•	•	•
	tot 6000 [mm]	—	—	—	—	•
Eenvoudig programmeren		•	•	•	•	•
Automatische selectie van bedieningsparameters		•	•	•	•	•
Zachte START en STOP		•	•	•	•	•
Mogelijkheid tot vrije configuratie		•	•	•	•	•
Display		•	•	•	•	—
Veiligheid	Obstakeldetectie	•	•	•	•	•
	Fotocellen	•	•	•	•	•
Radio-technologie	BFT	•	•	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	•	—	—
	SOMFY io	—	—	—	•	—
	CAME	—	—	—	—	•
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	optie	optie	optie	optie	optie
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	optie	optie	optie	optie	optie
Noodstroombatterij		—	—	•	•	—
Cyclusteller		•	•	•	•	—
Registratie van recente fouten		•	•	•	•	—
Signalisatielamp		optie	optie	•	•	optie
Mogelijkheid tot uitbreiding		•	•	•	•	•
Noodontgrendeling aandrijving		•	•	•	•	•
Intelligente technologieën	Ri-Co	optie	optie	optie	optie	optie
	smartCONNECTED Box	—	—	—	—	—
	TaHoma Switch	—	—	•	•	—
Bediening op afstand		zender	zender	zender	mobiele app	zender

* - sterowanie bez informacji zwrotnej



WIŚNIEWSKI

POORTEN | RAMEN | DEUREN | AFSLUITINGEN



ONTDEK
MEER...



www.wisniewski.nl

De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de afgebeelde kleuren in deze folder zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/25/NL